

Fillerina[®]12

Biorevitalizing

NEOMITO
MITOCHONDRIA
mtDNA Protection

Effetto Filler 1 con 12 acidi ialuronici: Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da • Sodium Hyaluronate 0,8K Da • Hyaluronic Acid 1K Da • Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da • Sodium Hyaluronate 20K Da • Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da • Sodium Hyaluronate 80K Da • Sodium Hyaluronate 100K Da • Sodium Hyaluronate 200K Da • Sodium Hyaluronate 500K Da • Sodium Hyaluronate 2000K Da, Sodium Hyaluronate Crosspolymer. **Effetto Filler 2 con potenti precursori:** Acetyl Glucosamine • Glucuronic Acid. **Neo-MITO:** Nonapeptide-1 • Magnesium Gluconate • Carnitine Fumarate • SOD-Like • Folicin. **Effetto Ristrutturante:** 7 molecole Plate-Like. **Effetto Biorivitalizzante:** 20 Amminoacidi • 11 Vitamine: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E e 8 Vitamine del Gruppo B • 6 Oligoelementi: Calcio, Ferro, Magnesio, Manganese, Rame e Zinco • 2 Acidi Nucleici: DNA e RNA idrolizzati. **Altri componenti:** Matrifull • Hydrolyzed Collagen 2K Da • Hydrolyzed Collagen 12K Da • Soluble Collagen 300K Da • Hydrolyzed Elastin 1,4K Da • Hydrolyzed Elastin 2,2K Da.

DOUBLE FILLER

Effetto Filler 1 - 12 Acidi ialuronici ad alta penetrazione dall'esterno

Effetto Filler 2 - 2 Potenti Precursori dell'Acido ialuronico dall'interno

14 dosi (da 2ml) di Gel Effetto Double Filler

14 dosi (da 2ml) di Velo Nutriente e 2 applicatori di precisione + 1 tubo da 50ml di Detergente Pre-Fillerina + 1 spazzola Pre-Fillerina

Doppio Effetto Filler: su rughe, depressioni della pelle, volume di zigomi e labbra

Effetto Biorivitalizzante e Ristrutturante: per coadiuvare la rivitalizzazione e la ricostituzione delle strutture cutanee

Neo-MITO Mitochondria: aiuta il volume dei 12 Acidi ialuronici transdermici e la produzione di Acido ialuronico endogeno con complesso Neo-MITO, SOD-Like e Folicin

Trattamento Dermo-Cosmetico ad Uso Domiciliare. Uso Esterno. Tecnologia Transdermica con 5 Enhancer

GRADO 4-Bio

Fillerina[®]12 **DOUBLE FILLER** Biorevitalizing

NEO MITO
MITOCHONDRIA
mtDNA Protection

Doppio Effetto Filler: su rughe, depressioni della pelle, volume di zigomi e labbra

Effetto Biorivitalizzante e Ristrutturante: per coadiuvare la rivitalizzazione e la ricostituzione delle strutture cutanee

Neo-MITO Mitochondria: aiuta il volume dei 12 Acidi ialuronici transdermici e la produzione di Acido ialuronico endogeno con complesso Neo-Mito, SOD-Like e Folacin.

Per un doppio effetto filler sulle depressioni della pelle (rughe d'invecchiamento, solchi di espressione), per il volume di zigomi e labbra. Per favorire il volume degli Acidi ialuronici transdermici e per aumentarne la produzione endogena. Per coadiuvare la rivitalizzazione e la ricostituzione delle strutture cutanee quali fibre collagene, fibre elastiche, matrice extra-cellulare.

Contiene 14 dosi da 2 ml di Gel Double Filler Biorivitalizzante dermo-cosmetico + 14 dosi da 2 ml di Velo Nutriente Biorivitalizzante + 2 Applicatori di precisione + 1 Tubo da 50ml di Detergente Pre-Fillerina + 1 Spazzola Pre-Fillerina.

Il trattamento effetto riempitivo dermo-cosmetico ad alta prestazione **Fillerina 12 Biorevitalizing Doppio Effetto Filler Neo-MITO** è un preparato ad uso domiciliare da utilizzare per 14 giorni, distribuendo Fillerina Gel tramite l'apposito applicatore sulle zone caratterizzate da depressioni quali rughe di invecchiamento o solchi di espressione e su aree specifiche che necessitano di maggiore volume (zigomi, labbra) e rivitalizzazione.

La formulazione di Fillerina Gel combina **12 tipologie diverse di Acidi ialuronici** con 12 pesi molecolari differenziati, da 400 a 2.000.000 di Dalton, per un riempimento modulato nei diversi strati cutanei (penetrazione dall'esterno testata ex-vivo con Celle di Franz) coadiuvato anche dalla presenza di 5 Enhancer che favoriscono inoltre una più rapida azione del preparato. La presenza dei **2 potenti precursori dell'Acido ialuronico** (Acetyl Glucosamine e Glucuronic Acid) consente un effetto filler dall'interno.

Nella nuova formula sono inseriti i componenti di **Neo-MITO Mitochondria** (Nonapeptide-1, Magnesium Gluconate, Carnitine Fumarate, SOD-Like e Folacin): Neo-MITO aiuta ad incrementare il volume dei 12 Acidi ialuronici transdermici e la produzione di acido ialuronico endogeno sostenendo inoltre la protezione dell' mtDNA. La formula contiene inoltre 3 Collageni e 2 Elastine con proprietà densificanti ed elasticizzanti e il complesso di 7 molecole Plate-Like, ovvero fattori di crescita di sintesi ma simili alle molecole endogene, per un effetto ristrutturante profondo della pelle.

L'effetto biorivitalizzante è generato dal complesso formato da 20 Amminoacidi, 11 vitamine (Vitamine A, C, E e B), 6 Oligoelementi (Calcio, Ferro, Magnesio, Manganese, Rame e Zinco) e 2 acidi nucleici (DNA e RNA idrolizzati). Il complesso è contenuto sia nel Gel che nel Velo per stimolare la riattivazione cellulare della pelle e aiutarla a ritrovare luminosità, compattezza, levigatezza, splendore. Il complesso AQP3 favorisce un miglior scambio di acqua tra i tessuti.

Modalità d'uso: vedi foglietto interno. Trattamento dermo-cosmetico ad uso esterno - Evitare il contatto con gli occhi - Non iniettare - Non ingerire - Contiene vitamina A. Tenere presente l'assunzione giornaliera complessiva prima di farne uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di luce e di calore.

Brevetti Svizzeri: Complesso Fillerina N° CH 705 713, Complesso Biorevitalizing N° CH 711 092, Complesso Plate-Like Viso N° CH 715 793, Transdermic Technology N° CH 711 466, Applicatore Cosmetico di Precisione con cannula ad estremità tronca N° CH 695 412, Complesso MITO - Mitochondria N° CH 720 810. Ogni imitazione verrà perseguita nei termini di Legge.



SWISS PATENT
CH 705 713
Labo Cospropar Suisse - est. 1986

e 2x30ml/1x50ml

LABO
LABO COSPROPAPAR

GRADO 4-Bio



Fillerina 12 Biorevitalizing Double Filler Neo-MITO Gel - Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Caprylyl Glycol, Acetyl Glucosamine, 1,2-Hexanediol, Soluble Collagen, Propylene Glycol, Hydrolyzed Elastin, Sodium PCA, Pentylene Glycol, Propanediol, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Carnitine Fumarate, Decylene Glycol, Glyceryl Glucoside, Magnesium Gluconate, Ribose, Butylene Glycol, Arginine, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Disodium EDTA, Aspartic Acid, PCA, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Citric Acid, Sodium Pyruvate, Succinic Acid, Phenoxyethanol, Hydrolyzed DNA, Hydrolyzed RNA, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Glycine, Alanine, Serine, Sodium Chloride, Valine, Galactosylarabinan, Tropolone, Isoleucine, Proline, Threonine, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Niacinamide, Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Oat Protein, Histidine, Phenylalanine, Rhamnose, Sodium Phosphate, Xylitol, Caprylic Acid, Palmitoyl Tripeptide-38, Folic Acid, sh-Polypeptide-121, Acetyl Hexapeptide-37, sh-Oligopeptide-1, Calcium Chloride, Cupric Chloride, sh-Oligopeptide-2, sh-Polypeptide-11, Ferric Chloride, Glucose, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-5, Glucuronic Acid, sh-Polypeptide-8, Magnesium Chloride, Manganese Chloride, Zinc Chloride, Nonapeptide-1, PVP, Acetyl Cysteine, Biotin, Glutamic Acid, Glutamine, Leucine, Lysine HCl, Methionine, Panthenol, Pyridoxine HCl, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Taurine, Thiamine HCl, Tryptophan, Tyrosine, Ethylbisiminomethylguaiaicol Manganese Chloride, Glycine Soja (Soybean) Oil, Cyanocobalamin, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Riboflavin, Lecithin, Sorbitol, Polysorbate 20, Sodium Oleate, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Linolenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Xanthan Gum, Retinyl Palmitate, Disodium Phosphate, Glyceryl Caprylate, Sodium Benzoate, Dipotassium Phosphate, Sorbic Acid, Ethylhexylglycerin.



Fillerina 12 Biorevitalizing Double Filler Neo-MITO Velo Nutriente - Ingredients: Aqua, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Glycerin, Silica, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Steareth-2, Polysilicone-11, Hydrogenated Lecithin, Xylitol, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Steareth-21, Stearic Acid, Limnanthes Alba Seed Oil, Boron Nitride, Hydroxyacetophenone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Tocopheryl Acetate, Parfum, Sodium Hyaluronate, Benzophenone-3, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Sodium Hydroxide, Benzophenone-4, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Allantoin, Limonene, Butyrospermum Parkii Butter, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Sorbitol, Hexyl Cinnamal, Hydrolyzed DNA, Hydrolyzed RNA, Acetyl Cysteine, Glutamic Acid, Glutamine, Leucine, Lysine HCl, Methionine, Taurine, Tryptophan, Tyrosine, Linalool, Caprylyl Glycol, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Linolenate, Retinyl Palmitate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Coumarin, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Arginine, Citral, Geraniol, Citronellol, Glyceryl Caprylate, Acetyl Hexapeptide-30, Biotin, Folic Acid, Niacinamide, Panthenol, Pyridoxine HCl, Thiamine HCl, Propylene Glycol, Cyanocobalamin, Riboflavin, Sodium PCA, Sodium Lactate, Pentylene Glycol, PCA, Aspartic Acid, Alanine, Glycine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Phenylalanine, Calcium Chloride, Cupric Chloride, Ferric Chloride, Magnesium Chloride, Manganese Chloride, Zinc Chloride, Salicylic Acid, Alcohol, Xanthan Gum, Disodium EDTA.




Pre-Fillerina Detergente Cutaneo Preparatorio - Ingredients: Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Tea-Lauryl Sulfate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Isononanoate, Glyceryl Stearate, Sucrose Laurate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Polyacrylamide, Tocopheryl Acetate, C13-14 Isoparaffin, Parfum, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Laureth-7, Tributyl Citrate, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Alcohol, Buteth-3, Limonene.



Labo International Srl - PD - Italy - Made in Italy - Ref. 05233 - Rev. 01 - Fabbricato in Italia su Licenza Marchio Svizzero / Fabriqué en Italie sous Licence de la Marque Suisse / Hergestellt in Italien unter Lizenz der Schweizer Marke Co-srophar Labo N° 366619

Questi simboli aiutano l'utilizzatore ad identificare i materiali per differenziarne la raccolta. Labo raccomanda di separare i componenti come indicato per un sempre maggiore rispetto dell'ambiente. Vedi foglietto interno. Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti.



THIS PRODUCT CAN
BE SOLD ONLY BY
AUTHORIZED
LABO INTERNATIONAL
RETAILERS

COD. 1A035328



A987964347

TRANSDERMIC TECHNOLOGY

La cute è difficilmente permeabile: per far sì che gli Acidi ialuronici e le altre molecole funzionali di Fillerina ne penetrino i diversi livelli i ricercatori Labo hanno messo a punto una Tecnologia Transdermica che si fonda sul basso peso molecolare delle sostanze attive: esso diviene la condizione fondamentale per la loro penetrazione negli strati cutanei cui è legata la loro reale efficacia di riempimento. Le percentuali riportate si riferiscono alla penetrazione transdermica a 24 ore degli Acidi ialuronici e delle molecole attive funzionali, in soluzione, ottenuta con la nuova tecnologia Labo e testata tramite Celle di Franz.

TABELLA DI PENETRAZIONE DEGLI ATTIVI - TEST EFFETTUATO TRAMITE CELLE DI FRANZ

Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da	104,47%	Hydrolyzed Collagen 2K Da	101,30%	Arginine	24,60%	Riboflavin (Vit. B2)	30,60%
Sodium Hyaluronate 0,8K Da	105,84%	Hydrolyzed Collagen 12K Da	95,50%	Taurine	37,00%	Folic Acid (Vit. B9)	43,70%
Hyaluronic Acid 1K Da	96,98%	Soluble Collagen 300K Da	74,60%	Aspartic Acid	62,90%	Tocopheryl Acetate (Vit. E)	63,00%
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da	105,35%	Hydrolyzed Elastin 1,4K Da	98,38%	Glutamine	60,40%	Retinyl Palmitate (Vit. A)	73,30%
Sodium Hyaluronate 20K Da	105,80%	Hydrolyzed Elastin 2,2K Da	97,06%	Lysine Hydrochloride	32,20%	Cyanocobalamin (Vit. B12)	33,30%
Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da	104,03%	sh-Polypeptide-121	91,30%	Glutamic Acid	25,50%	Magnesium Chloride	90,90%
Sodium Hyaluronate 80K Da	100,20%	sh-Polypeptide-11	91,40%	Methionine	34,70%	Calcium Chloride	60,20%
Sodium Hyaluronate 100K Da	69,20%	sh-Polypeptide-8	96,30%	Histidine	58,10%	Cupric Chloride	29,30%
Sodium Hyaluronate 200K Da	55,65%	sh-Oligopeptide-1	96,40%	Acetyl Cysteine	41,70%	Zinc Chloride	60,80%
Sodium Hyaluronate 500K Da	55,20%	sh-Polypeptide-3	91,40%	Phenylalanine	26,00%	Manganese Chloride	52,40%
Sodium Hyaluronate 2000K Da	39,93%	sh-Polypeptide-5	56,30%	Tyrosine	58,60%	Ferric Chloride	49,90%
Sodium Hyaluronate Crosspolymer	27,36%	sh-Oligopeptide-2	95,00%	Tryptophan	53,70%	Nonapeptide-1	81,00%
Acetyl Glucosamine	63,30%	Glycine	75,90%	Hydrolyzed DNA	29,20%	Magnesium Gluconate	86,50%
Glucuronic Acid	64,80%	Alanine	22,40%	Hydrolyzed RNA	29,20%	Carnitine Fumarate	81,80%
Ribose	48,90%	Serine	39,60%	Niacinamide (Vit. B3)	47,80%	SOD-Like	
Adenosine Triphosphate	95,90%	Proline	51,50%	Pyridoxine (Vit. B6)	69,40%	(Ethylbisiminomethylgualacol Manganese Chloride)	68,30%
Acetyl Hexapeptide-37	83,20%	Valine	23,50%	Pantothenic Acid (Vit. B5)	68,90%	Folic Acid (Folacin)	43,70%
Glyceryl Glucoside	47,90%	Threonine	52,50%	Biotin (Vit. B8)	83,30%		
Galactoarabinan	38,90%	Isoleucine	22,40%	Thiamine (Vit. B1)	58,30%		
Matrifull	74,90%	Leucine	30,60%	Sodium Ascorbyl Phosphate (Vit. C)	36,70%		