



## QVC Italia – Foglio Ingredienti

Brand	KeBakery
Nome del prodotto o del Kit	Kemag+
Peso Netto complessivo	150 g
Varianti o composizioni dei Kit	

Nome del prodotto e Peso Netto	Kemag+, 150 g																		
Paese di Origine	Italia																		
Indirizzo Responsabile del Prodotto in EU	Commercializzato da: DANTE MEDICAL SOLUTIONS srl Via Mascheroni, 15 - 20145 Milano. Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via Dell'Industria 369- Cassina Rizzardi (CO)-(per i lotti C) Località Galdo Zona Industriale, Lotto 17- Lauria (PZ) - (per i lotti E)																		
Condizioni di Conservazione	viene seguita per periodi prolungati superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. <b>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.																		
Ingredienti	<b>Ingredienti:</b> Acidificante: acido citrico, carbonato di magnesio, maltodestrina, Rodiola ( <i>Sedum roseum (L.) Scop.</i> ) radice estratto secco D/E 4:1, Aroma, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Fico d'india ( <i>Opuntia ficus-indica (L.) Mill.</i> ) caule estratto secco D/E 10:1, Gymnema ( <i>Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.</i> ) foglie estratto secco D/E 4:1, Vitamina E (acetato di DL-alfatocoferile), Vitamina D3 (colecalfiferolo), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina), D/E: droga/ estratto. <b>CONSIGLI D'USO:</b> Agitare il barattolo. Assumere uno o due cucchiaini di prodotto																		
Avvertenze e Allergeni	dissoluzione. <b>AVVERTENZE:</b> Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata ed uno stile di vita sano. Il prodotto va impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. <b>MODALITÀ DI</b>																		
Informazioni Nutrizionali	<b>Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a 5 g:</b> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Ingrediente per 2 cucchiaini pari a 5 g</th></tr></thead><tbody><tr><td>Magnesio</td><td>430 mg pari a 114,7%VNR*</td></tr><tr><td>Rodiola estratto secco</td><td>50 mg</td></tr><tr><td>Fico d'india estratto secco</td><td>25 mg</td></tr><tr><td>Gymnema estratto secco</td><td>25 mg</td></tr><tr><td>Vitamina E</td><td>6 mg pari a 50%VNR*</td></tr><tr><td>Vitamina D3</td><td>5 mcg pari a 100 %VNR*</td></tr><tr><td>Vitamina B6</td><td>1,4 mg pari a 100 %VNR*</td></tr><tr><td>Vitamina B1</td><td>1,1 mg pari a 100 %VNR*</td></tr></tbody></table> <p>*VNR: Valori nutritivi di Riferimento</p>	Ingrediente per 2 cucchiaini pari a 5 g		Magnesio	430 mg pari a 114,7%VNR*	Rodiola estratto secco	50 mg	Fico d'india estratto secco	25 mg	Gymnema estratto secco	25 mg	Vitamina E	6 mg pari a 50%VNR*	Vitamina D3	5 mcg pari a 100 %VNR*	Vitamina B6	1,4 mg pari a 100 %VNR*	Vitamina B1	1,1 mg pari a 100 %VNR*
Ingrediente per 2 cucchiaini pari a 5 g																			
Magnesio	430 mg pari a 114,7%VNR*																		
Rodiola estratto secco	50 mg																		
Fico d'india estratto secco	25 mg																		
Gymnema estratto secco	25 mg																		
Vitamina E	6 mg pari a 50%VNR*																		
Vitamina D3	5 mcg pari a 100 %VNR*																		
Vitamina B6	1,4 mg pari a 100 %VNR*																		
Vitamina B1	1,1 mg pari a 100 %VNR*																		
Istruzioni per l'uso	(cloridrato di tiamina), D/E: droga/ estratto. <b>CONSIGLI D'USO:</b> Agitare il barattolo. Assumere uno o due cucchiaini di prodotto al giorno secondo necessità, sciogliendo la polvere in un bicchiere di acqua tiepida (ca. 200 ml) e mescolando fino a completa dissoluzione. <b>AVVERTENZE:</b> Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose																		