




GRADO 5

LABO

e 2x30ml



Hergestellt in Italien unter Lizenz der Schweizer Marke Cosphar Labo N° 366619
 Labo International Srl - PD - Italy - Made in Italy - Rev. 00 - Fabbricato in Italia su Licenza Marchio Svizzera / Fabriqué en Italie sous Licence de la Marque Suisse

N° CH 695 412. Deposito di Brevetto Svizzera: Complesso MITO - Mitochondria N° CH 000900/2023. Ogni imitazione verrà perseguita nei termini di Legge.
 del bambini - Tenere lontano da fonti di luce e di calore.

Modality d'uso: vedi foglietto interno. Trattamento dermo-cosmetico ad uso esterno - Evitare il contatto con gli occhi - Non iniettare - Non ingerire - Tenere lontano dalla portata
 Velo Nutriente, che assicura il massimo confort svolgendo la funzione sia di crema giorno che di crema notte.

Favorisce un miglior scambio di acqua tra i tessuti. Il Gel va lasciato in posa 10 minuti. Dopo averlo ristrutturato profondo della pelle. Il Complesso AQP3
 la protezione del mtDNA. La formula contiene inoltre 3 Collagene e 2 Elastine con proprietà densificanti ed elasticizzanti e il complesso di 7 molecole
 Folacin). Neo-MITO aiuta ad incrementare il volume dei 12 Acidi Ialuronici transdermici e la produzione di acido ialuronico endogeno sostenendo inoltre
 Nella nuova formula sono inseriti i componenti di **Neo-MITO Mitochondria** (Nonapeptide-1, Magnesium Gluconate, Carnitine Fumarate, SOD-Like e

cosamine e Glucuronic Acid) consente un effetto filler dall'interno.
 senza di 5 Enhancer che favoriscono inoltre una più rapida azione del preparato. La presenza dei **2 potenti precursori dell'Acido Ialuronico** (Acetylglu-
 Dalton, per un riempimento modulato nei diversi strati cutanei (penetrazione dall'esterno testata ex-vivo con Celle di Franz) coadiuvato anche dalla pre-
 La formulazione di Fillerina Gel combina **12 tipologie diverse di Acidi Ialuronici** con 12 pesi molecolari differenziati, da 400 a 2.000.000 di
 solchi di espressione e su aree specifiche che necessitano di maggiore volume (zigomi, labbra).

Il trattamento effetto riempitivo dermo-cosmetico ad alta prestazione **Fillerina 12 Doppio Effetto Filler Neo-MITO** è un preparato ad uso domiciliare da
 utilizzare per 14 giorni, distribuendo Fillerina Gel tramite l'apposito applicatore sulle zone caratterizzate da depressioni quali rughe di invecchiamento o
 Contiene 14 dosi da 2 ml di Gel Double Filler dermo-cosmetico + 14 dosi da 2 ml di Velo Nutriente + 2 Applicatori di precisione.

collagene, fibre elastiche, matrice extra-cellulare.
 volume degli Acidi Ialuronici transdermici e per aumentare la produzione endogena. Per coadiuvare la ricostituzione delle strutture cutanee quali fibre
 Per un doppio effetto filler sulle depressioni della pelle (rughe d'invecchiamento, solchi di espressione), per il volume di zigomi e labbra. Per favorire il

Like e Folacin
Neo-MITO Mitochondria: aiuta il volume dei 12 Acidi Ialuronici transdermici e la produzione di Acido Ialuronico endogeno con complesso Neo-MITO, SOD-
Effetto Ristrutturante: per coadiuvare la ricostituzione delle strutture cutanee

Doppio Effetto Filler: su rughe, depressioni della pelle, volume di zigomi e labbra



TRANSDERMIC TECHNOLOGY

La cute è difficilmente permeabile: per far sì che gli Acidi Ialuronici e le altre molecole funzionali di Fillerina ne penetrino i diversi livelli i ricercatori Labo hanno messo a punto una Tecnologia Transdermica che si fonda sul basso peso molecolare delle sostanze attive: esso diviene la condizione fondamentale per la loro penetrazione negli strati cutanei cui è legata la loro reale efficacia di riempimento. Le percentuali riportate si riferiscono alla penetrazione transdermica a 24 ore degli Acidi Ialuronici e delle molecole attive funzionali, in soluzione, ottenuta con la nuova tecnologia Labo e testata tramite Celle di Franz.

TABELLA DI PENETRAZIONE DEGLI ATTIVI - TEST EFFETTUATO TRAMITE CELLE DI FRANZ

Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da	104,47%	Sodium Hyaluronate 2000K Da	39,93%	Hydrolyzed Collagen 2K Da	101,30%	sh-Polypeptide-5	56,30%
Sodium Hyaluronate 0,8K Da	105,84%	Sodium Hyaluronate Crosspolymer	27,36%	Hydrolyzed Collagen 12K Da	95,50%	sh-Oligopeptide-2	95,00%
Hyaluronic Acid 1K Da	96,98%	Acetyl Glucosamine	63,30%	Soluble Collagen 300K Da	74,60%	Nonapeptide-1	81,00%
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da	105,35%	Glucuronic Acid	64,80%	Hydrolyzed Elastin 1,4K Da	98,38%	Magnesium Gluconate	86,50%
Sodium Hyaluronate 20K Da	105,80%	Ribose	48,90%	Hydrolyzed Elastin 2,2K Da	97,06%	Carnitine Fumarate	81,80%
Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da	104,03%	Adenosine Triphosphate	95,90%	sh-Polypeptide-121	91,30%	SOD-Like	
Sodium Hyaluronate 80K Da	100,20%	Acetyl Hexapeptide-37	83,20%	sh-Polypeptide-11	91,40%	(Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride)	68,30%
Sodium Hyaluronate 100K Da	69,20%	Glyceril Glucoside	47,90%	sh-Polypeptide-8	96,30%	Folic Acid (Folacin)	43,70%
Sodium Hyaluronate 200K Da	55,65%	Galactoarabinan	38,90%	sh-Oligopeptide-1	96,40%		
Sodium Hyaluronate 500K Da	55,20%	Matrifull	74,90%	sh-Polypeptide-3	91,40%		

Fillerina[®]12



Effetto Filler 1 con 12 acidi ialuronici: Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da • Sodium Hyaluronate 0,8K Da • Hyaluronic Acid 1K Da • Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da • Sodium Hyaluronate 20K Da • Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da • Sodium Hyaluronate 80K Da • Sodium Hyaluronate 100K Da • Sodium Hyaluronate 200K Da • Sodium Hyaluronate 500K Da • Sodium Hyaluronate 2000K Da • Sodium Hyaluronate Crosspolymer. **Effetto Filler 2 con potenti precursori:** Acetyl Glucosamine • Glucuronic Acid. **Neo-MITO:** Nonapeptide-1 • Magnesium Gluconate • Carnitine Fumarate • SOD-Like • Folacin. **Effetto Ristrutturante:** 7 molecole Plate-Like. **Altri componenti:** Matrifull • Hydrolyzed Collagen 2K Da • Hydrolyzed Collagen 12K Da • Soluble Collagen 300K Da • Hydrolyzed Elastin 1,4K Da • Hydrolyzed Elastin 2,2K Da.

DOUBLE FILLER

Effetto Filler 1 - 12 Acidi Ialuronici ad alta penetrazione dall'esterno
 Effetto Filler 2 - 2 Potenti Precursori dell'Acido Ialuronico dall'interno

14 dosi (da 2ml) di Gel Effetto Double Filler
 14 dosi (da 2ml) di Velo Nutriente e 2 applicatori di precisione

Doppio Effetto Filler: su rughe, depressioni della pelle, volume di zigomi e labbra
Effetto Ristrutturante: per coadiuvare la ricostituzione delle strutture cutanee
Neo-MITO Mitochondria: aiuta il volume dei 12 Acidi Ialuronici transdermici e la produzione di Acido Ialuronico endogeno con complesso Neo-MITO, SOD-Like e Folacin

Trattamento Dermo-Cosmetico ad Uso Domiciliare. Uso Esterno. Tecnologia Transdermica con 5 Enhancer

GRADO 5

Fillerina 12 Double Filler Neo-MITO Gel - Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Acetyl Glucosamine, Carbomer, Caprylyl Glycol, Soluble Collagen, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Elastin, Propanediol, Carnitine Fumarate, Sodium Hydroxide, Magnesium Gluconate, Ribose, Butylene Glycol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Disodium EDTA, Hydrolyzed Collagen, Propylene Glycol, Hyaluronic Acid, Citric Acid, Sodium Pyruvate, Succinic Acid, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-38, Nonapeptide-1, Decylene Glycol, sh-Polypeptide-121, Acetyl Hexapeptide-37, Galactoarabinan, sh-Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-2, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, sh-Polypeptide-11, sh-Polypeptide-3, Tropolone, sh-Polypeptide-5, sh-Polypeptide-8, Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Oat Protein, Niacinamide, Rhamnose, Xylitol, Caprylic Acid, Glucose, Glucuronic Acid, Folic Acid, PVP, Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Glycine Soja (Soybean) Oil, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Polysorbate 20, Sodium Oleate, Lecithin, Potassium Sorbate, Disodium Phosphate, Ethylhexylglycerin, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Dipotassium Phosphate, Sodium Chloride, Sodium Phosphate. **Fillerina 12 Double Filler Neo-MITO Velo Nutriente - Ingredients:** Aqua, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Glycerin, Silica, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Steareth-2, Hydrogenated Lecithin, Polysilicone-11, Xylitol, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Steareth-21, Stearic Acid, Limnanthes Alba Seed Oil, Boron Nitride, Hydroxyacetophenone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Tocopheryl Acetate, Parfum, Benzophenone-3, Lecithin, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Benzophenone-4, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinamate, Alcohol, Allantoin, Acetyl Hexapeptide-30, Limonene, Butyrospermum Parkii Butter, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Hexyl Cinnamal, Sodium Hydroxide, Linalool, Caprylyl Glycol, Salicylic Acid, Coumarin, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Citral, Geraniol, Citronellol, Arginine, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Xanthan Gum.



Questi simboli aiutano l'utilizzatore ad identificare i materiali per differenziarne la raccolta. Labo raccomanda di separare i componenti come indicato per un sempre maggiore rispetto dell'ambiente. Vedi foglietto interno. Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti.



THIS PRODUCT CAN BE SOLD ONLY BY AUTHORIZED LABO INTERNATIONAL RETAILERS

COD. 1A035296



A 667964206

Fillerina®12

Double Filler NEOMITO

1.Gel Effetto Filler

Flacone 1 contenente 14 Dosi da 2 ml di Gel dermo-cosmetico ad uso domiciliare Fillerina 12 Double Filler Neo-MITO. Per rughe di invecchiamento e solchi di espressione, per zigomi e labbra. Per favorire il volume dei 12 Acidi Ialuronici di Fillerina. Modalità d'uso: vedi foglietto interno. Preparato cosmetico, uso esterno. Tenere al riparo da fonti di luce e di calore.

e 30ml



Labo International Srl - PD - Italia - REV 00

Fillerina[®]12

Double Filler NEOMITO

2.Velo Nutriente

Flacone 2 contenente 14 Dosi da 2 ml di Velo Nutriente da distribuire su tutto l'ovale del viso e sul collo dopo l'applicazione di Fillerina 12 Double Filler Neo-MITO Gel. Modalità d'uso: vedi foglietto interno. Preparato cosmetico, uso esterno. Tenere al riparo da fonti di luce e di calore.

e 30ml



Labo International Srl - PD - Italia - REV 00



A987964261



Fillerina® 12

DOUBLE FILLER

NEOMITO
MITOCHONDRIA
mtDNA Protection

Effetto Filler 1 e 2 - 12 Acidi ialuronici dall'esterno e 2 Potenti Precursori dall'interno

CREMA CONTORNO OCCHI a doppio effetto filler
Contiene Neo-MITO - Mitochondria

GRADO 5



Ingredients: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Steareth-2, Steareth-21, Cetyl Alcohol, Oryza Sativa Bran Oil, Silica, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Phenoxyethanol, Dimethicone, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Hydroxyacetophenone, Polyacrylamide, Tocopheryl Acetate, Parfum, C13-14 Isoparaffin, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Acetyl Glucosamine, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Soluble Collagen, Laureth-7, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Propandiol, Hydrolyzed Elastin, Carnitine Fumarate, Glyceryl Glucoside, Magnesium Gluconate, Ribose, Limonene, Butylene Glycol, Biosaccharide Gum-4, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Propylene Glycol, Hyaluronic Acid, Hexyl Cinnamal, Hydrolyzed Collagen, Citric Acid, Sodium Pyruvate, Succinic Acid, Linatool, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Decylene Glycol, Galactosarabin, Caprylyl Glycol, Salicylic Acid, Sodium Chloride, Coumarin, Palmitoyl Tripeptide-38, Nonapeptide-1, Citral, sh-Polypeptide-121, Acetyl Hexapeptide-37, Adenosine Triphosphate, sh-Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-2, Hydrolyzed Oat Protein, sh-Polypeptide-11, sh-Polypeptide-3, Niacinamide, sh-Polypeptide-5, sh-Polypeptide-8, Geraniol, Citronellol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Rhamnose, Sodium Hydroxide, Sodium Phosphate, Xylitol, Caprylic Acid, Acetyl Hexapeptide-30, Glucose, Glucuronic Acid, Folic Acid, Sorbic Acid, PVP, Arginine, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Dipotassium Phosphate, Ethylbisiminomethylguaiaacol Manganese Chloride, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Benzoate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Polysorbate 20, Sodium Oleate, Lecithin, Potassium Sorbate, Disodium Phosphate.

Labo International Srl - PD - Italy - Made in Italy - Ref. 05228 - Rev. 00 - Fabbricato in Italia su Licenza Marchio Svizzero Cospropfar Labo N° 366619.
I simboli sulle alette aiutano l'utilizzatore ad identificare i materiali per differenziarne la raccolta. Labo raccomanda di separare i componenti come indicato per un sempre maggiore rispetto dell'ambiente. Vedi foglietto interno. Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti.



GRADO 5

LABO

15 ml

Labo Cospropfar Suisse - est. 1986
SMSS PATENT
CH 705 713

Doppio Effetto Filler: con 12 Acidi ialuronici a pesi molecolari differenziati e 2 precursori dell'Acido Ialuronico.
Effetto Ristrutturante: con 7 Molecole Plate-Like. **Con 5 Enhancer** per la penetrazione transdermica delle molecole attive.
Neo-MITO Mitochondria: aiuta il volume dei 12 Acidi ialuronici transdermici e la produzione di Acido Ialuronico endogeno sostenendo la protezione dell' mtDNA.
Fillerina 12 Double Filler Neo-MITO Crema Contorno Occhi è un trattamento quotidiano a doppio effetto filler per il contorno degli occhi. Da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Applicare al mattino e/o alla sera sul contorno occhi. Modalità d'uso: vedi foglietto interno. Evitare il contatto diretto con l'occhio. Non ingerire. Tenere lontano da fonti di calore.
Brevetti Svizzeri: Complesso Fillerina: N° CH 705 713, Complesso Plate-Like Viso N° CH 715 793, Transdermic Technology N° CH 711 466.
Deposito di Brevetto Svizzero: Complesso MITO - Mitochondria N° CH 000900/2023.

NEOMITO
MITOCHONDRIA
mtDNA Protection

Fillerina® 12
DOUBLE FILLER

THIS PRODUCT CAN
BE PURCHASED
BY AUTHORIZED
LABO INTERNATIONAL
RETAILERS

COD. 1A035305

